Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
741.197-8
Typ/Privileg-Nr.:
40564

Kühl-/Gefrierkombi

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         7411978/01
Ger.Bez.:         KUEHL-GEFRIERKOMBI

GKz:                           G  GERAET
WGT:                           622  KUEHL-U.GEFRIERKOMBI M.2 KOMPR.
Ditec Produktgruppe:           K  KUEHLEN
Klassierung:                   KS  KUEHLSCHRANK UND EINBAUGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr     40564
Herstellertyp                  924101221
Beschreibung                   315 L  SUPER OEKO
VK-Preis: 999.95

Serviceart:              1
Garantie fuer Kunden     60 Monate
Sondervereinbarungen:    0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur        0004063  Profectis GmbH
Sondervereinbarungen:          0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  052 HAUPTKATALOG F/S 2005                 1114
  Letzt 054 HAUPTKATALOG H/W 2005                 0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Baugruppe 1


311
28
23
14
2A
1A
310
330
7
20
14
8
9
19
330
4A belongs to 1A
4A
1B
2
7
14
8
9
10A
302
4B
4B Belongs to 1B
35

Baugruppe 2


20
21
22
DATASKYLT
DATAPLATE
14
18
11
12
19
10
24
23
25
26
28
31
17
16
15
27
30

Baugruppe 3


136
180
177
136
180
163
2x
136
180
131
160
146
129
124
127
125
180
136
177
163
146
120
160
131
125
124
129
127

Baugruppe 4



Baugruppe 5


6
5
100
128
129
131
103
123
130
101
105


142
144
141
146


60
66
74
71
68
67


37
132
42
62
31
30

Technische Daten 92410122100 741.197-8 // 40564

Allgemeine Daten

Höhe:	2000 mm
Breite:	600 mm
Tiefe:	600 mm

Thermostat

Elektronisch

Kompressor

Typ:	HQT99RSB
Spannung:	220/240 V
Frequenz:	50 Hz
Leistungsaufnahme:	64 W
Kühlungskapazität:	115 W
Widerstand Betriebs/Anlaufwicklung:	14,3/--- Ohm

Achtung!

Verdichter darf nicht direkt an das Netz angeschlossen werden.:

N2084731A

E=Earth cabinet	E=Erde
I = Lamp switch	I = Lampeschalter
L=Halogen lamp	L=Halogenlampe
M = alt. Standard 230V lamp	
alt.: Standard Lampe	
alt.: Standard Lampe	
M = alt.: Standard Lampe 230V	
K=Compressor	K=Kompressor
F=Flexible cord	F=Netzkabel
Junction box	Klemmleiste
Powerboard ERM	Powerbord ERM
Door switch	Tuerschalter
Valve	Ventil
Yellow-Green	Gelb-Gruen
Brown	braun
Blue	Blau
Black	Schwarz
White	Weiss



A	TM 04534	SB

(E) Earth cabinet
(I) Lamp switch (reflector flap)
(L) Halogen lamp
(M) alt.:Standard 230V lamp
(K) Compressor
(F) Flexible cord

208 47 31-00
Variant No.

TITLE
Wiring diagram

DESIGN OWNER	DRN	CHD / APPR.	DATE
MA	SB		04-09-17

Kopplingsschema

Electrolux

NUMBER
208 47 31

Rev.
A